



XINO CASE

전천후 장비보호 하드케이스

부품 A/S 평생 무료

Guaranteed by CNDSUPPLY Co.

Lifetime Guarantee!



www.cndsupply.com Phone: 031-424-4240 Fax: 031-8084-3230
 (우)16006 경기도 의왕시 이미로 40 (포일동 653번지) 인덕원 IT밸리 C동 B116호



초강도 특수 플라스틱
군용장비 보호케이스



육해공군의 선택
지노케이스!

CUSTOMIZED COLOR



사용온도 : -40°C ~ 80°C

FEATURE



XINO CASE OPTIONS

1. 패널 프레임과 브라켓

지노케이스의 전용 패널프레임(PF) 또는 브라켓을 사용하여 편리하게 패널을 올릴 수 있습니다.

6개의 모델에는 전용 프레임(PF)이 있으며
전용 프레임이 없는 모델은 브라켓만을 사용하여 매우 간편하게 패널을 설치할 수 있습니다.

브라켓에는 두 종류가 있습니다.

본체 상단 외곽 부분의 홈에 끼우는 삽입식 브라켓(BRK)과
모든 지노케이스에 사용이 가능한 접착식 브라켓(BBR)입니다.



Panel Frame **PF** Series

적용모델 :
C203 C301 C401
C403 C501 C502



삽입식 브라켓 **BRK** Series

적용모델 :
C406 C407 C409 C411
C500 C508 C509 C603 C604



접착식 브라켓 **BBR** Series

적용모델 :
모든 지노케이스
ABS용 접착제 또는 PP용 프라이머 및 접착제가 필요함

2. 백팩 (FSBP)

거친 환경에서 장시간의 이동에 유리하도록
가볍고 튼튼하게 제작된 지노케이스 장착용 백팩입니다.



3. 어깨끈 (Shoulder Strap)

가방 케이스를 쉽게 운반할 수 있으며,
끈 조절이 가능하고 쿠션패드가 장착되어 있어 이동하기 편합니다.

지노케이스 중, 소형 사이즈 케이스에 적용됩니다.



Lid Pocket
fixed by Velcro



4. 뚜껑 다큐먼트 백 (DB)

케이블 등의 악세서리를 담을 수 있는 다큐먼트 백을 뚜껑에 부착할 수 있습니다.

5. 뚜껑 리드오거나이저 (LB)

부속품 및 소형 기물을 구분하여 정리할 수 있는 리드오거나이저를 뚜껑에 부착할 수 있습니다.



6. 쿠션 분할 패드 Padded Divider (DP)

지노케이스 전용 디바이더 패드는 모든 연결 부분에 부드러운 벨크로가 붙어 있어
공간을 여러번 다른 모양으로 자유롭게 만들 수 있습니다.

특히 부분적으로 복층을 만들어 공간을 절약할 수도 있습니다.

장비의 안전한 보관을 목적으로
최상의 내구성과 쿠션감을 가진 재료를 사용하였으며 반영구적으로 사용할 수 있습니다

100% 전공정 자체 생산 프리미엄 장비보호 방수 하드케이스

국내 브랜드 NO.1 XINO CASE 지노케이스

지노케이스의 편리한 제작서비스 ONE-STOP SERVICE

국내 유일무이한 퀄리티와 견적을 경험해보세요!

단-하나의 제작품도

빠르게 커스텀 가능!

제작품

보관품에 맞춘 깔끔한 재단!
다양한 재질의 스펀지



- 스펀지 주문제작을 원하시는 경우 cnd@cndsupply.com으로 도면을 보내주세요.
- 도면은 2D카드 (.dwg 혹은 .dxf) 파일로 작성해주세요.
- 직접 도면을 그리기 어려우신 경우, 손그림이나 제품을 보내주시면 대신 도안해드립니다.(유료)

[스펀지 주문제작 가이드 바로가기](#)

대량 주문시

케이스 라벨 / 제작품 / 케이스 색상

무상 제작

01 케이스 라벨

케이스를 더 돋보이게!
다양한 색상으로 표현하는
나만의 특별한 라벨



02 제작품



03 케이스 색상

다양한 컬러와 디지털 카모플라지 등
케이스 색상을 원하시는대로
커스텀해드립니다.





전천후 아웃도어 케이스 XINO CASE

정밀계측기 | 군용장비 | 장비운송하드케이스 | 전자기기케이스

C201A C201B



- 외부 227x182x84
- 내부 204x142x74
- 높이 2+본체 56
- 무게 0.45kg

C202A C202B



- 외부 274x218x93
- 내부 248x176x82
- 높이 2+본체 59
- 무게 0.6kg

C203A C203B



- 외부 274x227x155
- 내부 239x173x141
- 높이 2+본체 115
- 무게 1.2kg

C204B



- 외부 300x245x195
- 내부 265x175x185
- 높이 2+본체 130
- 무게 1.72kg

C300A C300B



- 외부 360x200x80
- 내부 328x155x67
- 높이 2+본체 45
- 무게 0.7kg

C301B



- 외부 362x264x151
- 내부 327x200x134
- 높이 2+본체 107
- 무게 1.96kg

C301M C301A C301B



- 외부 365x269x151
- 내부 332x207x137
- 높이 2+본체 108
- 무게 1.9kg

C302B



- 외부 360x253x132
- 내부 326x199x122
- 높이 2+본체 86
- 무게 2.1kg



전천후 장비 보호케이스 XINO CASE

독보적인 고품질! 차별화된 국내브랜드 XINO 지노케이스

※ 색상기호: B 블랙 A 오렌지 Y 노랑 M 국방색 DG 다크그레이

C303B



- 외부 385x300x113
- 내부 366x248x101
- 높이 2+본체 75
- 무게 1.72kg

C303A C303B



- 외부 387x304x115
- 내부 369x250x100
- 높이 2+본체 75
- 무게 1.6kg

C304A C304B



- 외부 353x248x85
- 내부 326x203x72
- 높이 2+본체 50
- 무게 0.9kg

C305A C305B



- 외부 353x196x108
- 내부 325x153x97
- 높이 2+본체 75
- 무게 0.8kg

C306A



- 외부 360x320x100
- 내부 327x255x96
- 높이 2+본체 73
- 무게 1.7kg

WATER PROOF
IMPACT PROOF
LIFETIME A/S

C401B



- 외부 407x317x165
- 내부 370x251x149
- 높이 2+본체 123
- 무게 2.76kg

C401M C401Y C401B



- 외부 411x321x165
- 내부 372x257x153
- 높이 2+본체 125
- 무게 2.3kg

C402A C402B



- 외부 450x353x132
- 내부 414x292x120
- 높이 2+본체 85
- 무게 3.6kg

C403B



- 외부 453x367x183
- 내부 409x290x166
- 높이 2+본체 127
- 무게 3.5kg



전천후 장비 보호케이스 XINO CASE

지노케이스는 완벽한 기밀성으로 습기를 차단합니다! 방진·방수 IP67인증!



C403A C403M C403Y C403B

외부 457x370x184
내부 410x291x166
높이 28+본체 128
무게 3.3kg

C404B



외부 478x370x316
내부 409x290x298
높이 28+본체 260
무게 5kg

C405B



외부 478x370x448
내부 401x282x429
높이 28+본체 391
무게 6.3kg

C406A C406B



외부 428x323x116
내부 400x259x99
높이 27+본체 72
무게 2.2kg

C407B



외부 438x323x176
내부 396x255x159
높이 27+본체 132
무게 2.7kg

C408B



외부 417x234x318
내부 345x148x302
높이 52+본체 250
무게 3.2kg

C409B



외부 457x370x150
내부 410x298x132
높이 38+본체 94
무게 3kg

C410B



외부 447x427x109
내부 408x358x93
높이 28+본체 65
무게 3.2kg

C411B



외부 447x427x230
내부 400x350x214
높이 28+본체 186
무게 4.7kg



전천후 장비 보호케이스 XINO CASE

※ 색상기호: B 블랙 A 오렌지 Y 노랑 M 국방색 DG 다크그레이

C412B



외부 407x334x174
내부 354x252x153
높이 35+본체 118
무게 2.9kg

C500M C500DG C500B



외부 517x433x143
내부 475x356x123
높이 40+본체 83
무게 4.2kg

C501B



외부 514x431x200
내부 470x350x174
높이 38+본체 136
무게 5.42kg

C501Y C501M



외부 517x433x200
내부 472x351x180
높이 40+본체 140
무게 5.1kg

C502M C502B



외부 517x433x231
내부 470x349x211
높이 40+본체 171
무게 5.3kg

C507B



외부 559x497x222
내부 509x410x200
높이 43+본체 157
무게 6.7kg

C503M C503B



외부 600x392x230
내부 522x301x193
높이 43+본체 150
무게 6.9kg
바퀴 2개

C504A C504M C504B



외부 600x440x230
내부 522x349x193
높이 43+본체 150
무게 7.3kg
바퀴 2개



전천후 장비 보호케이스 XINO CASE

지노케이스는 부품 A/S 평생 무료입니다!



C505B

- 외부 600x392x285
- 내부 518x298x248
- 높이 1 두껍 43+본체 205
- 무게 7.7kg
- 바퀴 2개

C506M C506B



- 외부 600x440x285
- 내부 518x346x248
- 높이 1 두껍 43+본체 205
- 무게 8.2kg
- 바퀴 2개

C508M C508B



- 외부 512x430x242
- 내부 461x346x221
- 높이 1 두껍 81+본체 140
- 무게 5.9kg

※ 항공기내 사이즈인 C509 내부에는 스폰지가 아닌 디바이딩 쿠션패드와 여행용품 등의 수납공간이 있습니다.



C509A C509B

- 외부 570x400x200
- 내부 490x330x162
- 높이 1 두껍 73+본체 89
- 무게 6.6kg
- 바퀴 4개

C510B



- 외부 552x310x460
- 내부 465x217x437
- 높이 1 두껍 64+본체 373
- 무게 7.7kg
- 바퀴 2개



전천후 장비 보호케이스 XINO CASE

※ 색상기호: B 블랙 A 오렌지 Y 노랑 M 국방색 DG 다크그레이

C600M C600B



- 외부 637x459x240
- 내부 558x377x200
- 높이 1 두껍 40+본체 160
- 무게 8.5kg
- 바퀴 2개

C601A C601B



- 외부 663x505x208
- 내부 580x410x189
- 높이 1 두껍 44+본체 145
- 무게 6.7kg

C602B

- 외부 662x494x335
- 내부 573x405x298
- 높이 1 두껍 43+본체 255
- 무게 10.9kg
- 바퀴 2개



C602M



- 외부 663x496x338
- 내부 575x406x299
- 높이 1 두껍 44+본체 255
- 무게 10.5kg
- 바퀴 2개



전천후 아웃도어 케이스 XINO CASE

극도의 거친 환경에는 지노케이스!

C603B



- 외부 663x657x309
- 내부 566x565x268
- 높이↑ 두께 51+본체 217
- 무게⚖ 13.1kg
- 바퀴🛞 바퀴 2개

C604B



- 외부 663x657x401
- 내부 560x558x360
- 높이↑ 두께 51+본체 309
- 무게⚖ 15.4kg
- 바퀴🛞 바퀴 2개

C701M C701B



- 외부 755x502x252
- 내부 655x402x210
- 높이↑ 두께 42+본체 168
- 무게⚖ 10.4kg
- 바퀴🛞 바퀴 2개

C702B



- 외부 750x493x330
- 내부 671x402x290
- 높이↑ 두께 40+본체 250
- 무게⚖ 13.9kg
- 바퀴🛞 바퀴 2개



전천후 장비 보호케이스 XINO CASE

※ 색상기호: B 블랙 A 오렌지 Y 노랑 M 국방색 DG 다크그레이

C801B



- 외부 840x615x330
- 내부 740x518x289
- 높이↑ 두께 48+본체 241
- 무게⚖ 16.4kg
- 바퀴🛞 바퀴 2개

C802B



- 외부 840x615x410
- 내부 734x512x369
- 높이↑ 두께 48+본체 321
- 무게⚖ 18.2kg
- 바퀴🛞 바퀴 2개

C1000B



- 외부 1000x515x180
- 내부 920x430x160
- 높이↑ 두께 40+본체 120
- 무게⚖ 11.4kg
- 바퀴🛞 바퀴 2개

C1001B



- 외부 1000x515x300
- 내부 920x430x280
- 높이↑ 두께 40+본체 240
- 무게⚖ 14.1kg
- 바퀴🛞 바퀴 2개



전천후 아웃도어 케이스 XINO CASE

국내·외 수많은 고객님들께 채택된 하드케이스 NO.1



C1201B

- 외부 1215x433x172
- 내부 1148x349x155
- 높이 1 두껍 38+본체 117
- 무게 9.6kg
- 바퀴 바퀴 2개



C1301B

- 외부 1410x440x172
- 내부 1330x350x154
- 높이 1 두껍 37+본체 117
- 무게 12kg
- 바퀴 바퀴 2개

대한민국 군대의 군용장비 제작!

정밀 측정장비는 지노케이스로 제작합니다.



지노케이스로 제작된
최첨단 해군 무선영상 전송시스템 '카O샷'



전천후 장비 보호케이스 XINO CASE

※ 색상기호: B 블랙 A 오렌지 Y 노랑 M 국방색 DG 다크그레이



T403B

- 외부 460x370x180
- 내부 410x291x166
- 높이 1 두껍 38+본체 128
- 무게 4.7kg



T406B

- 외부 428x323x116
- 내부 400x259x99
- 높이 1 두껍 27+본체 72
- 무게 2.7kg



T500B

- 외부 517x433x143
- 내부 475x356x123
- 높이 1 두껍 40+본체 83
- 무게 5.2kg



T503B

- 외부 600x392x230
- 내부 522x301x193
- 높이 1 두껍 43+본체 150
- 무게 8.7kg
- 바퀴 2개



T504B

- 외부 600x440x230
- 내부 522x349x193
- 높이 1 두껍 43+본체 150
- 무게 9.3kg
- 바퀴 2개

충격 방지에 적합한 전문적 설계 디자인 최상급 재료 사용

평생 부품 A/S 무료인 지노케이스의
생산과정과 품질 관리는 매우 엄격합니다.





전천후 장비 보호케이스 XINO CASE

XINO CASE 상세정보					기본 구성품		OPTION							
Model No.	색상 (주문가능)	외부 사이즈 (mm)	내부 사이즈 (뚜껑+분재) (mm)	무게 (kg)	메인스폰지 장당 두께 및 수량	바퀴	분할패드	뚜껑포켓	리드 오거나이지	팬넬 프레임	삽입식 판넬브라켓	부착식 판넬브라켓	어깨끈	백팩
C1301	B	1410 x 440 x 172	1330 x 350 x 154 (37+117)	12	50mm x 2	○						○		
C1201	B	1215 x 433 x 172	1148 x 349 x 155 (38+117)	9.6	50mm x 2	○						○		
C1001	B	1000 x 515 x 300	920 x 430 x 280 (40+240)	14.1	75mm x 3	○						○		
C1000	B	1000 x 515 x 180	920 x 430 x 160 (40+120)	11.4	50mm x 2	○						○		
C802	B	840 x 615 x 410	734 x 512 x 369 (48+321)	18.2	75mm x 4	○	○					○		
C801	B	840 x 615 x 330	740 x 518 x 289 (48+241)	16.4	75mm x 3	○						○		
C702(PP)	B	750 x 493 x 330	671 x 402 x 290 (40+250)	13.9	75mm x 3	○	○		○			○		
C701	B M	755 x 502 x 252	655 x 402 x 210 (42+168)	10.4	45mm x 3	○	○		○			○		
C604	B	663 x 657 x 401	560 x 558 x 360 (51+309)	15.4	90mm x 3	○		○			○	○		
C603	B	663 x 657 x 309	566 x 565 x 268 (51+217)	13.1	90mm x 2	○	○	○			○	○		
C602(PP)	B	662 x 494 x 335	573 x 405 x 298 (43+255)	10.9	60mm x 4	○	○	○	○			○		
C602	M	663 x 496 x 338	575 x 406 x 299 (44+255)	10.5	60mm x 4	○	○	○	○			○		
C601	B A	663 x 505 x 208	580 x 410 x 189 (44+145)	6.7	60mm x 2		○	○	○			○	○	○
C600	B M	637 x 459 x 240	558 x 377 x 200 (40+160)	8.5	70mm x 2	○			○			○		○
C510(PP)	B	552 x 310 x 460	465 x 217 x 437 (64+373)	7.7	55mm x 6	○						○		
C509	B A	570 x 400 x 200	490 x 330 x 162 (73+89)	6.6	Padded Divider 기본 내장	○		Lid Pocket 기본 내장			○			
C508	B M	512 x 430 x 242	461 x 346 x 221 (81+140)	5.9	60mm x 2						○	○	○	○
C507	B	559 x 497 x 222	509 x 410 x 200 (43+157)	6.7	45mm x 3		○					○	○	○
C506	B M	600 x 440 x 285	518 x 346 x 248 (43+205)	8.2	60mm x 3	○	○		○			○		○
C505(PP)	B	600 x 392 x 285	518 x 298 x 248 (43+205)	7.7	62mm x 3	○	○		○			○		○
C504	B A M	600 x 440 x 230	522 x 349 x 193 (43+150)	7.3	65mm x 2	○	○		○			○		○
C503	B M	600 x 392 x 230	522 x 301 x 193 (43+150)	6.9	65mm x 2	○	○		○			○		○
C502	B M	517 x 433 x 231	470 x 349 x 211 (40+171)	5.3	50mm x 3		○	○		○		○	○	○
C501(PP)	B	514 x 431 x 200	470 x 350 x 174 (38+136)	5.42	57mm x 2		○	○		○		○	○	○
C501	S M	517 x 433 x 200	472 x 351 x 180 (40+140)	5.1	57mm x 2		○	○		○		○	○	○
C500	B M DG	517 x 433 x 143	475 x 356 x 123 (40+83)	4.2	57mm x 1			○			○	○	○	○
C412(PP)	B	407 x 334 x 174	354 x 252 x 153 (35+118)	2.9	50mm x 2							○		○
C411	B	447 x 427 x 230	400 x 350 x 214 (28+186)	4.7	55mm x 3		○				○	○	○	○
C410	B	447 x 427 x 109	408 x 358 x 93 (28+65)	3.2	55mm x 1		○	○				○	○	○
C409	B	457 x 370 x 150	410 x 298 x 132 (38+94)	3	40mm x 2			○	○		○	○	○	○
C408	B	417 x 234 x 318	345 x 148 x 302 (52+250)	3.2	80mm x 3							○	○	○
C407	B	438 x 323 x 176	396 x 255 x 159 (27+132)	2.7	55mm x 2		○	○			○	○	○	○
C406	B A	428 x 323 x 116	400 x 259 x 99 (27+72)	2.2	55mm x 1			○			○	○	○	○
C405	B	478 x 370 x 448	401 x 282 x 429 (38+391)	6.3	52mm x 7			○	○			○		○
C404	B	478 x 370 x 316	409 x 290 x 298 (38+260)	5	60mm x 4		○	○	○			○		○
C403(PP)	B	453 x 367 x 183	409 x 290 x 166 (39+127)	3.5	55mm x 2		○	○	○	○		○	○	○
C403	B A Y M	457 x 370 x 184	410 x 291 x 166 (38+128)	3.3	55mm x 2		○	○	○	○		○	○	○
C402	B A	450 x 353 x 132	414 x 292 x 120 (35+85)	3.6	67mm x 1		○	○	○			○	○	○
C401(PP)	B	407 x 317 x 165	370 x 251 x 149 (26+123)	2.76	53mm x 2		○	○		○		○	○	○
C401	B Y M	411 x 321 x 165	372 x 257 x 153 (28+125)	2.3	53mm x 2		○	○		○		○	○	○
C306	A	360 x 320 x 100	327 x 255 x 96 (23+73)	1.7	53mm x 1							○	○	
C305	B A	353 x 196 x 108	325 x 153 x 97 (22+75)	0.8	63mm x 2							○	○	
C304	B A	353 x 248 x 85	326 x 203 x 72 (22+50)	0.9	40mm x 1			○				○	○	
C303(PP)	B	385 x 300 x 113	366 x 248 x 101 (26+75)	1.72	65mm x 1			○				○	○	
C303	B A	387 x 304 x 115	369 x 250 x 100 (25+75)	1.6	65mm x 1			○				○	○	
C302	B	360 x 253 x 132	326 x 199 x 122 (36+86)	2.1	67mm x 1			○				○	○	
C301(PP)	B	362 x 264 x 151	327 x 200 x 134 (27+107)	1.96	43mm x 2			○		○		○	○	
C301	B A M	365 x 269 x 151	332 x 207 x 137 (29+108)	1.9	43mm x 2			○		○		○	○	
C300	B A	360 x 200 x 80	328 x 155 x 67 (22+45)	0.7	40mm x 1							○	○	
C204(PP)	B	300 x 245 x 195	265 x 175 x 185 (55+130)	1.72	54mm x 2							○		
C203	B A	274 x 227 x 155	239 x 173 x 141 (26+115)	1.2	50mm x 2					○		○	○	
C202	B A	274 x 218 x 93	248 x 176 x 82 (23+59)	0.6	50mm x 1							○	○	
C201	B A	227 x 182 x 84	204 x 142 x 74 (18+56)	0.45	40mm x 1							○	○	
C001	G	55 x 55 x 120	50 x 50 x 115	—	20mm x 2									
T504	B	600 x 440 x 230	522 x 349 x 193 (43+150)	9.3	—	○	공구킷이, 뚜껑서류함, Padded Divider 기본 내장							
T503	B	600 x 392 x 230	522 x 301 x 193 (43+150)	8.7	—	○	공구킷이, 뚜껑서류함, Padded Divider, 어깨끈 기본 내장							
T500	B	517 x 433 x 143	475 x 356 x 123 (40+83)	5.2	—		공구킷이, Padded Dvlder, 어깨끈 기본 내장							
T406	B	428 x 323 x 116	400 x 259 x 99 (27+72)	2.7	—		공구킷이, 뚜껑서류함, 부용 칸막이, 어깨끈 기본 내장							
T403	B	457 x 370 x 184	410 x 291 x 166 (38+128)	4.7	—		공구킷이, 뚜껑서류함, 부용 칸막이, 어깨끈 기본 내장							